

## AUGUSTUS

### 3e & 4e week

Eind augustus controleert de imker de bijen o.a. of er genoeg honing aanwezig is, de koningin nog leeft e.d. Zo nodig geeft hij de bijen gewone suiker opgelost in water, 2 kg suiker op 1 liter water.

Als er geen koningin meer aanwezig is kan hij een raampje met eitjes uit een andere kast inhangen en kweken de bijen zelf een nieuwe koningin op. Of hij verenigt het volk met een ander volk waar wel een koningin aanwezig is.

De bijen zullen zich in de maanden daarna prepareren op de winter door veel stuifmeel en nectar te halen. De imker kijkt dan vooral hoe de bijen zich voor de ingang gedragen om te kijken of alles goed verloopt. In principe hoeft hij niet meer in de kasten te zijn.

De Varroamijten die overgebleven zijn zullen zich ook blijven ontwikkelen en daarom vindt er rond 1 januari een nieuwe behandeling plaats.

De imker druppelt dan een beetje oxaalzuur opgelost in handwarm suikerwater op de bijentros, de bijen likken dit op en poetsen zich schoon en zo verdwijnt weer ongeveer 90 % van de mijten. ( zie: Effectieve bestrijding van Varroa, te downloaden van [www.bijenziekten.wur.nl](http://www.bijenziekten.wur.nl) ) Oxaalzuur is een zuur dat in veel planten, zoals rabarber, van nature aanwezig is.